




Mes petites fiches

informatives

sur les

OISEAUX



Contenu des fiches

Pour chaque oiseau tu découvriras :

À quelle famille il appartient

Une description de son chant



Sa taille et son envergure

Ce qu'il mange



Où il vit



Des infos sur son nid

Sa longévité

Une description physique du mâle adulte



Les distinctions avec la femelle

D'autres infos intéressantes

Remerciements et sources

Les photos principales et la majorité des petites photos sont une gracieuseté de Simon Villeneuve. Suivez-le sur Facebook sur sa page Prises sur le fait - photos nature pour encore plus de photos et d'infos sur les animaux et la nature qui nous entourent.

Merci de m'avoir permis d'utiliser tes magnifiques photos et d'avoir répondu à mes nombreuses questions.

Sources des informations de mes petites fiches et pour écouter le chant des oiseaux :

www.oiseaux.net 

www.bestioles.ca/oiseaux

www.oiseauxparlacouleur.com 


<https://fr.wikipedia.org/wiki/Oiseau>

www.blogueapart.com

Savais-tu que...

Les oiseaux sont des dinosaures aviens !
Ils sont les seuls représentants actuels des
dinosaures théropodes. Alors que tous les
autres groupes de dinosaures sont éteints,
nous avons la chance de voir des dinosaures
voler autour de nous tous les jours.

Le savais-tu ?



Infos en vrac


L'ornithologie est la branche de la zoologie qui a pour objet
l'étude des oiseaux.

Il existe de 10 7001 à 11 150 espèces d'oiseaux recensées dans
le monde réunissant entre 50 et 430 milliards d'individus.

Tous les oiseaux sont ovipares, c'est-à-dire qu'ils pondent des œufs
entourés d'une fine coquille dure.


L'anatomie et la physiologie de la majorité des oiseaux tendent
à favoriser au maximum leur vol.

Les oiseaux regroupent certaines des espèces qui ont les meilleurs résultats
dans les tests d'intelligence animale.



12 % des espèces d'oiseaux sont reconnues en danger, prenons-en soin !

Mon petit lexique



envergure : l'étendue des ailes déployées.

sédentaire : qui demeure toujours sensiblement au même endroit.

oiseau migrateur : qui voyage, en fonction des saisons, d'une zone de reproduction vers une zone d'hivernage, où il passe l'hiver.

omnivore : qui se nourrit de viandes et de végétaux.

parade nuptiale : comportement adopté par un animal en vue d'attirer un(e) partenaire.

rapace : oiseau carnivore, aux doigts armés de serres, au bec puissant, arqué et pointu.

charognard : animal qui se nourrit d'animaux morts qu'il n'a pas tués lui-même.

nocturne : qui veille, se déplace et chasse pendant la nuit.

diurne : qui est actif le jour.

aviaire : qui concerne les oiseaux.

Voici donc 27 oiseaux que tu peux observer au Québec.


Sauras-tu les identifier la prochaine fois que tu en croiseras un ?

As-tu envie de créer des fiches sur d'autres espèces ?

Il y a un modèle de fiche vierge à la toute fin.

Je te propose tout d'abord de prendre connaissance du vocabulaire en lien avec la morphologie (les parties du corps) de l'oiseau.

Morphologie de l'oiseau



Le geai bleu



Mes cris sont stridents. Je peux imiter le cri des rapaces pour faire peur aux intrus.



Je mesure 29 cm de long et j'ai une envergure de 42 cm.



Je suis omnivore. Je mange des noix, des graines, des insectes et des oeufs d'autres oiseaux.

Je suis un oiseau partiellement migrateur de la famille des corvidés.

Je peux vivre de 10 à 15 ans.

Je construis plusieurs nids en couple avant de m'installer.



Je vis dans les forêts, les parcs, les campagnes et les banlieues.



Ma tête et mon dos sont presque tout bleu. Mes ailes et ma queue sont un mélange de bleu, noir et blanc. Mon bec est fort et noir.

Le geai bleu est pilleur, effronté, bruyant et gourmand, mais tellement beau !

Le mâle et la femelle sont semblables.



La corneille d'Amérique



Je peux produire une grande variété de sons et imiter les cris d'autres oiseaux.



Je mesure 46 cm de long et j'ai une envergure de 95 cm.



Je suis omnivore. Je mange des rongeurs, des insectes, des fruits, des graines, des oeufs et des animaux morts.

Je suis un oiseau migrateur de la famille des corvidés.

Je vis environ 14-15 ans.




Je construis mon nid tout en haut d'un arbre.

Je vis dans les forêts, les parcs, les campagnes et les banlieues.

Le mâle est un peu plus grand que la femelle.

Mon corps est complètement noir, du bout de la queue au bout du bec. Mes pattes sont grises. Mon bec est légèrement recourbé avec des poils à la base.

Le couple de corneille est uni pour la vie.



Le merle d'Amérique



J'aime chanter tôt le matin et dans la lumière tombante du crépuscule.



Je mesure 25 cm de long et j'ai une envergure de 40 cm.



Je suis omnivore. Je mange des insectes, des invertébrés, des chenilles, des vers de terre et des fruits.

Je suis un oiseau migrateur de la famille des turdidés.

Je vis environ 14 ans.



mâle

La femelle construit le nid avec des brindilles et de la boue.

Je vis dans les forêts, les parcs, les campagnes et les banlieues.

La femelle est semblable mais sa tête est moins foncée.

Mon ventre et ma poitrine sont de couleur orangé. Mon dos est brun. Des bandes blanches entourent mon œil noir. Mon bec est jaune et assez fort.

On l'appelle aussi le rouge-gorge.



Le chardonneret jaune



Je suis un oiseau chanteur et on m'appelle aussi le «serin sauvage».



Je mesure 13 cm de long et j'ai une envergure de 23 cm.



J'adore le chardon.

Je mange aussi des graines de tournesol, des pucerons, des chenilles et d'autres insectes.

Je suis un oiseau migrateur de la famille des fringillidés.

Je vis de 6 à 8 ans.

mâle

C'est la femelle qui construit le nid.

Je vis dans les campagnes, les parcs et les banlieues.

La femelle a le haut du corps plutôt grisâtre.



L'hiver son beau plumage jaune devient brunâtre.

Mon corps est jaune vif en été. Mes ailes sont noires avec des bandes blanches. On remarque une tache noire sur mon front. Mon bec très pointu est jaune orangé en été.



femelle

Le cardinal rouge



Mon chant consiste en une série de sifflements gais et puissants.



Je mesure 22 cm de long et j'ai une envergure de 29 cm.



Je mange des graines, des noix, des insectes et des fruits sauvages. J'adore le maïs concassé.

Je suis un oiseau partiellement migrateur de la famille des cardinalidés.

Je peux vivre 15 ans.

mâle

Je construis mon nid dans un arbuste ou petit arbre avec de l'écorce et des feuilles.



Je vis dans les forêts, les parcs et les banlieues.

Mon corps est rouge, du bout de la queue jusqu'au bout du bec. Une bande noire fait le tour de mon bec et de mes yeux. Ma queue est très longue. Ma tête est ornée d'une huppe presque toujours visible.

Il défend son territoire, même devant un miroir !

femelle


La femelle est plutôt beige avec un peu de rouge.



La mésange à tête noire



On me reconnaît par mon cri particulier qui ressemble à : tchikadi-di-di.



Je mesure 13 cm de long et j'ai une envergure de 20 cm.



Je suis omnivore. Je me nourris d'insectes, de petits fruits et de graines. J'adore venir dans ta mangeoire.

Je suis un oiseau sédentaire de la famille des paridés.

Je vis environ 12 ans.

Je fais mon nid d'herbes en creusant un trou dans un arbre mort.

Je vis dans les forêts, les parcs, les campagnes et les banlieues.

Le mâle et la femelle sont semblables.

Ma calotte et ma gorge sont noires. Mon dos est gris, ma joue et mon ventre sont blancs et mes flancs sont beiges. Mon bec est noir, court et droit.

Elles se regroupent en clan et cherchent de la nourriture en groupe.



Le bruant à gorge blanche



On m'entend encore le soir venu si mon territoire est menacé ou si je veux charmer une compagne.



Je mesure 17 cm de long et j'ai une envergure de 23 cm.



Je cherche ma nourriture sur le sol en grattant avec mes deux pattes en même temps. Je mange des insectes, des graines et parfois des baies dans les arbustes.

Je suis un oiseau migrateur de la famille des emberizidés.

Je vis environ 10 ans.

Je fais mon nid en forme de coupe sur le sol ou sur les branches basses d'un arbuste.




Je vis dans les forêts, les parcs, les campagnes et les banlieues.

Ma gorge est blanche. Ma calotte est rayée de deux bandes noires et une blanche. J'ai une tache jaune près du bec. Mon ventre et ma poitrine sont gris et mes flancs sont beiges. Mon dos est brun avec des reflets roux.

Il vit en bande avec d'autres espèces de bruants.

Le mâle et la femelle sont semblables.



La tourterelle triste



J'émetts souvent un roucoulement doux et mélancolique qu'on confond avec le hululement d'un hibou.



Je mesure 30 cm de long et j'ai une envergure de 45 cm.



Je trouve ma nourriture au sol. Je mange des céréales, des graines, des petits fruits sauvages et certaines mauvaises herbes.

Je suis un oiseau sédentaire de la famille des columbidés.

Je peux vivre 19-20 ans.

Je fais mon nid (de brindilles, d'aiguilles de pin et d'herbes) en couple.



Je vis dans les forêts, les parcs et je suis très présente dans les banlieues.

Je suis brune tachetée de points noirs sur le dessus. Ma poitrine est beige avec des reflets roses. Mes pattes sont roses et mon bec est petit et droit. Ma queue est longue et blanche en dessous, ce qui est très visible en vol.

Le bébé s'appelle le tourtereau.

Le mâle et la femelle sont semblables.



Le pigeon biset



Mon roucoulement est plaintif et assez monotone.



Je mesure 31 cm de long et j'ai une envergure de 68 cm.



Je me nourris de grains et de miettes (en ville).

Je suis un oiseau sédentaire de la famille des colombidés.

Je peux vivre 5 à 6 ans.



Je fais mon nid avec des brindilles de bois.



Je suis très présent dans les villes et les banlieues.

Mon corps et ma tête sont gris. Mon cou a des reflets verts et violets selon l'éclairage.

Ma queue et le bout de mes ailes peuvent être noires ou blanches. J'ai une tache blanche au-dessus du bec.

Ce n'est pas une bonne idée de leur jeter de la nourriture.



Le mâle et la femelle sont semblables.

Le pic flamboyant



Je suis plutôt bruyant et communicatif. J'ai un bon répertoire de chants et mon cri en vol est le plus courant.



Je mesure 33 cm de long et j'ai une envergure de 50 cm.



Je mange des fourmis, des larves, des araignées et d'autres insectes que je capture avec ma longue langue.

Je suis un oiseau migrateur de la famille des picidés.

Je vis environ 9 ans.

Je construis mon nid dans un tronc d'arbre mort, dans le creux d'un arbre ou dans une termitière.



Je vis dans les forêts et les parcs et parfois dans les banlieues.

La femelle est plus petite et n'a pas de moustache.

Mon dos est brun rayé de noir. Le dessus de ma tête est gris. Ma poitrine est beige avec une tache noire en V. Mon ventre est tacheté de points noirs. Mon croupion est blanc et bien visible en vol.

mâle

Le couple de pics restent ensemble pour la vie !



Le pic mineur



Mon cri est un «pik» très puissant qui peut être délivré à grande fréquence en cas d'alarme.



Je mesure 17 cm de long et j'ai une envergure de 30 cm.



Je mange principalement des insectes et des larves que je trouve sur les arbres.

Je suis un oiseau sédentaire de la famille des picidés.

mâle



Je vis environ 11 ans.

La femelle fait le nid dans un arbre pourri dans lequel elle creuse un trou.



Je vis surtout dans les forêts et les parcs.

Je suis le plus petit des pics. Le milieu de mon dos et le dessous, de ma gorge à ma queue, sont blancs. Ma tête est rayée noire et blanche avec une tache rouge. Mon bec est court et on remarque des poils (vibrisses) à la base.

C'est un oiseau solitaire.

La femelle est semblable, sans la tache rouge.



Le carouge à épaulettes



J'ai un répertoire assez étendu. Mon cri le plus courant est un «check».



Je mesure 22 cm de long et j'ai une envergure de 34 cm.



Je suis omnivore.

Je peux manger beaucoup de graines dans un champ de culture. Je mange aussi des insectes pour me faire pardonner des agriculteurs.

Je suis un oiseau de la famille des ictéridés.

mâle



Je vis de 2 à 9 ans.

Je fais mon nid dans les herbes et les buissons avec des écorces et des fibres végétales.



Je vis près des milieux humides des campagnes, des parcs et des banlieues.



Je suis de couleur noire, mes épaules sont garnies de plumes rouge vif avec une bande jaune.

Il est très territorial et n'a pas peur d'affronter un adversaire plus gros que lui.

La femelle est brune sur le dos avec des rayures brunes sur son ventre.



femelle



Le moineau domestique



Je suis vocalement actif très tôt, dès le mois de janvier. Je défends mon territoire avec mes «tchip».



Je mesure 16 cm de long et j'ai une envergure de 24 cm.



Je suis omnivore. Je mange principalement des graines, mais je mange aussi un peu de petites bêtes.

Je suis un oiseau sédentaire de la famille des passéridés.

Je vis environ 12 ans.

Je construis mon nid en couple dans un trou d'arbre, une gouttière ou sous une corniche.

Je vis dans les campagnes, les villes et les banlieues.

Ma calotte est grise. Ma gorge et une tache en haut de ma poitrine sont noires, ce qui est très distinctif. J'ai une bande noire entre les yeux et le bec. Ma nuque est brune. Mon ventre est gris. Mon dos est brun et noir.

Il peut passer toute sa vie dans le même environnement.

La femelle est plutôt brunâtre avec le dessus foncé et le dessous plus pâle.



mâle



Le colibri à gorge rubis



Mon chant ressemble à un crépitement d'insecte qui serait composé de 4 à 10 notes aiguës.



Je mesure 9 cm de long et j'ai une envergure de 11 cm.



Je me nourris du nectar des fleurs.

Mes préférées sont les ancolies, les impatientes et les lobélies. C'est très important de nettoyer régulièrement mon abreuvoir.

Je suis un oiseau migrateur de la famille des trochilidés.

mâle

Je vis environ 9 ans.



Je vis dans les forêts, les parcs, les campagnes et les banlieues.



On l'appelle aussi oiseau-mouche.

La femelle est semblable, mais avec la gorge blanche et non rubis.

Le dessus de ma tête et mon dos sont vert foncé. Mes ailes sont plutôt noires. Mon ventre est vert pâle et ma gorge rouge rubis. Mon bec est long et incurvé.



femelle



La paruline flamboyante



Mon chant est variable. Habituellement, c'est un gazouillement haut perché avec la dernière note atténuée ou accentuée.



Je mesure 13 cm de long et j'ai une envergure de 20 cm.



Je suis insectivore. Je mange des papillons, des chenilles et autres insectes.

Je suis un oiseau migrateur de la famille des parulidés.

Mon nid en forme de coupe est fabriqué par la femelle dans la fourche d'un arbre avec des brindilles.

mâle

Je vis environ 10 ans.

Le jeune mâle ressemble à la femelle, ce qui est souvent le cas chez les oiseaux.

Je vis dans les forêts de feuillus et les sous-bois.

Mon dos, ma tête, ma gorge et ma poitrine sont noirs. J'ai des bandes orangées sur mes flancs, mes ailes et ma queue. Mon ventre est blanc. Mes yeux et mon bec sont noirs.

La femelle est plutôt grise avec un peu de jaune.

femelle



La paruline du Canada



Mon chant est assez variable et très musical. C'est un méli-mélo de notes gazouillantes.



Je mesure 14 cm de long et j'ai une envergure de 20 cm.



Je suis insectivore. Je capture des insectes en vol ou sous les feuilles des végétaux.

Je suis un oiseau migrateur de la famille des parulidés.

La femelle fait son nid sur le sol ou dissimulé sous un buisson, parmi les racines et les roches.

Je vis dans les sous-bois de forêts de feuillus ou mixtes, souvent près d'un ruisseau.

La femelle est semblable, mais sa bande sur la poitrine est beaucoup plus pâle.


mâle



Je vis environ 8 ans.

Ma gorge et mon ventre sont jaune vif et j'ai une bande de taches noires à la poitrine. Je suis grise sur le dessus. On remarque un cercle blanc et complet autour de mon œil. Ma queue est longue.

Avant, on m'appelait la fauvette.



L'hirondelle bicolore



Mon chant est un gazouillis doux et mélodieux qui me rend des plus attachante.




Je mesure 15 cm de long et j'ai une envergure de 34 cm.



Je suis insectivore. Je chasse des insectes en volant dans les airs, au ras du sol ou au dessus de l'eau. Je mange aussi des baies au début du printemps.

Je suis un oiseau migrateur de la famille des hirundinidés.

mâle




Je vis environ 11 ans.

La femelle fait son nid dans une souche ou un arbre mort.



J'aime les habitats ouverts comme les champs agricoles.



Mon dos et ma tête sont bleus avec des reflets métalliques selon l'éclairage. Mes ailes sont noires. Tout le dessous, de ma gorge au dessous de ma queue, est blanc. Mon bec est court et noir.

Les vols de migration comprennent des milliers d'oiseaux.

La femelle est brune la première année et devient plus verte que bleue par la suite.



Le grand héron



Généralement silencieux, je possède quand même un bon répertoire de cris. Pendant la parade nuptiale, je claque du bec.



Je mesure 119 cm de long et j'ai une envergure de 193 cm.



Je me tiens debout sans bouger très longtemps en attendant d'attraper un poisson qui constitue ma principale nourriture.

Je suis un oiseau migrateur de la famille des ardéidés.

Je fais mon nid sur une île ou dans des marécages boisés.


Je vis près des plans d'eau, des forêts et je peux être aperçu dans les parcs.

Le mâle et la femelle sont semblables.

Mon corps est très long et gris-bleu. Ma calotte est blanche et le côté de ma tête est noir. J'ai de fines plumes noires derrière ma nuque qui descendent derrière mon cou. Mon bec est très fort avec des reflets jaunâtres.

C'est le plus grand des échassiers (oiseaux à longues pattes) du Québec.

Je vis environ 17 ans.



La bernache du canada



Je suis très bruyante, spécialement en vol. Je peux émettre au moins dix cris différents.



Je mesure 74 cm de long et j'ai une envergure de 123 cm.



Je me nourris de fruits sauvages, de plantes aquatiques, de grains de maïs, de blé et d'autres céréales.

Je suis un oiseau migrateur de la famille des anatidés.

Je vis environ 23 ans.


Je cache mon nid dans les buissons près d'un point d'eau.

Je vis dans les zones herbeuses, humides et dans la toundra arctique.

Le mâle et la femelle sont semblables.

Mon cou, ma tête et mon bec sont noirs. Une grosse tache blanche sur ma joue se continue sous ma gorge. Mon dos brun foncé devient plus pâle sur les côtés. Ma poitrine et mon arrière-train sont blancs.

On l'appelle aussi l'outarde.



Le canard colvert



Mon cri est nasillard «hein, hein, hein !» et j'aime bien communiquer avec ma troupe.



Je mesure 59 cm de long et j'ai une envergure de 89 cm.



Je mange principalement des plantes aquatiques, mais je me nourris aussi de grains et d'insectes.

Je suis un oiseau aquatique migrateur de la famille des anatidés.

Je peux vivre plus de 20 ans.

Je fais mon nid en couple sur le sol, abrité par des herbes, des joncs ou des petits arbustes.

Je vis près des plans d'eau, des forêts et des parcs.

La femelle a le corps brun tacheté de gris.



Ma tête et mon cou sont vert foncé en plumage nuptial (oct.-mai). Ma poitrine est brune séparée du cou par un collier blanc toujours visible. Mon bec est jaune avec une petite tache noire au bout.



femelle

mâle

Il n'est pas capable de plonger.



Le goéland à bec cerclé



Je pousse un cri d'appel plutôt criard et strident avec des glapissements haut perchés.



Je mesure 62 cm de long et j'ai une envergure de 89 cm.



Je mange des petits crustacés, des mollusques et je plonge parfois pour capturer des poissons. Je mange aussi des carcasses d'animaux morts et des déchets.

Je suis un oiseau migrateur de la famille des laridés.

Je vis jusqu'à 27 ans.



Je construis mon nid en colonie, au sol avec des plantes et des débris.



Mon dos

est gris, ma tête et mon ventre sont blancs. Mon bec est jaune avec un cercle noir. Le bout de ma queue et le bout de mes ailes sont noirs. Mes pattes sont jaunâtres. La première année je suis tacheté.

Parfois on l'appelle la mouette, mais ce n'en est pas une !

Je suis très présent dans les banlieues et les campagnes.

Le mâle et la femelle sont semblables.



Le plongeon huard



Je suis plutôt silencieux en hiver, mais je peux aussi pousser de longs cris plaintifs et hululants.



Je mesure 80 cm de long et j'ai une envergure de 137 cm.



Je suis essentiellement piscivore. Je mange des poissons, des grenouilles et des écrevisses.

Je suis un oiseau aquatique migrateur de la famille des gaviidés.

Je vis environ 11 ans.



Je fais mon nid en couple près de l'eau.



Mon dos



Il est presque incapable de marcher.

Je vis près des plans d'eau des forêts.

est une mosaïque de blanc et de noir. Ma tête est noire. J'ai un collier foncé avec des reflets verts au milieu de mon long cou. Mon bec est noir et très fort. Mes yeux sont rouges.

Le mâle et la femelle sont identiques.



La petite buse



Je possède 4 sortes de cris et le plus connu sert à marquer mon territoire.



Je mesure 52 cm de long et j'ai une envergure de 129 cm.



Je suis carnivore. Je mange exclusivement des proies que je capture (petits mammifères, souris, oiseaux, serpents, grenouilles).

Je suis un oiseau de proie migrateur de la famille des accipitridés.

Je vis environ 12 ans.

Je construis mon nid en couple dans la fourche d'une branche.



Je vis surtout dans les forêts et les grands parcs.

Ma tête et mon cou sont brun-roux. Mon ventre est blanc rayé de bandes rousses assez larges. Mon dos est brun. Le dessous de mes ailes est blanc légèrement rayé avec le contour foncé.

C'est la plus petite buse en Amérique.

Le mâle et la femelle sont semblables.



Le faucon émerillon



Je pousse un caquètement rapide et aigu «ki ki ki ki ki ki...» et des «kiiii» plus lents et perçants.



Je mesure 28 cm de long et j'ai une envergure de 63 cm.



Je suis carnivore. Je mange des petits oiseaux, des petits mammifères et des insectes.

Je suis un oiseau de proie migrateur de la famille des falconidés.

Je vis de 8 à 11 ans.

Je fais mon nid un peu n'importe où ou j'emprunte celui des autres.

Je vis dans les forêts et les parcs.

Mon dos et mes ailes sont gris-bleu. Mon ventre est rayé brun et beige. Mon bec est court et crochu. J'ai une ligne noire verticale sur ma joue.

C'est un oiseau très rapide et agile.

La femelle est plus brune que gris-bleu et plus grosse.

femelle



La pygargue à tête blanche



J'émetts des cris aigus, perçants et jacassants.



Je mesure 83 cm de long et j'ai une envergure de 201 cm.



Je suis un charognard. Je mange presque exclusivement des poissons morts ou mourants, mais si la nourriture se fait rare, je peux manger des petits oiseaux et des mammifères.

Je suis un oiseau de proie (migrateur si j'habite au nord) de la famille des accipitridés.

Je vis environ 20 ans.

Je construis mon nid en couple, sur le sol, accroché à une falaise ou en hauteur dans un arbre.



Je vis dans les forêts et les grands parcs.



Je suis brun foncé. Ma tête et ma queue sont blanches. Mon bec est fort, recourbé et jaune vif.

C'est le plus grand oiseau du Québec.



La femelle est semblable, mais plus grosse.

Le grand-duc d'Amérique



Mon chant est profond et retentissant et je le répète à intervalle régulier.



Je mesure 55 cm de long et j'ai une envergure de 118 cm.



Je suis carnivore. Je mange une quantité phénoménale de rongeurs.

Je suis un hibou nocturne de la famille des strigidés.

Je vis environ 20 ans.



Je ne construis pas de nid. J'occupe le nid des autres.



Je vis surtout dans les forêts et parfois dans les parcs.



Mon ouïe est très développée. Je peux entendre des mulots sous la neige !

Mon ventre est rayé de brun-roux, de noir et de blanc. J'ai des aigrettes et mes grands yeux jaunes sont fixes. Mon dos est plutôt grisâtre. Mon bec est crochu.



La femelle est semblable, mais plus grande.

Le harfang des neiges



Je suis assez silencieux sauf pendant la période d'accouplement où je siffle et crie pour chasser les indésirables.



Je mesure 61 cm de long et j'ai une envergure de 151 cm.



Je suis carnivore. Ma nourriture préférée est le lemming. Je mange aussi des lièvres, des renards et des oiseaux de mer.

Je suis un hibou diurne de la famille des strigidés.

Je vis environ 10 ans.

La femelle creuse un nid au sol sur une butte.

femelle

Je préfère les grandes étendues des campagnes.

Je suis presque entièrement blanc, ce qui me procure un camouflage parfait dans la neige. Ma tête est ronde avec de grands yeux jaunes.

C'est l'emblème aviaire du Québec.

La femelle est tachetée et plus grande.

Je suis le plus lourd des rapaces.

mâle



